




Ecran Samsung SMART Signage Affichage vitrine OMN-DS

Affichage vitrine haute luminosité à usage intensif

Taille disponible

55

GARANTIE 3 ANS
SUR SITE



Diffuser un affichage clair et lumineux

L'écran OMN-DS offre un affichage clair et lumineux quel que soit l'environnement. Grâce à une luminosité et un contraste élevés, la qualité d'image est optimale, en intérieur comme en extérieur, même sous un éclairage très lumineux.



Profitez de sa flexibilité d'aménagement

La conception innovante de l'OM55N-DS permet de moderniser l'espace du magasin. Grâce à son design fin et à ses options d'installation multiples, l'écran s'intègre parfaitement dans tout décor.



Gérez votre contenu grâce à Tizen

Le lecteur intégré MagicINGO Player S7, soutenu par le puissant système opératoire TIZEN, augmente les performances d'affichage en autorisant une gestion de contenus facilitée, ainsi que des transitions et une lecture fluides de tous vos contenus.



Captivez votre audience

La série OMN-DS offre un affichage dynamique et efficace avec des performances élevées. Les écrans intègrent une protection anti-poussière certifiée IP5X ainsi qu'une fonctionnalité atténuant la surchauffe.

CARACTÉRISTIQUES

Model	OM55N-DS
AFFICHAGE	
Taille	55"
Type	54.6" / 138.7cm
Résolution	120Hz E-LED BLU
Pixel Pitch (mm)	1920 x 1080 (16:9)
Luminosité (nits)	3000 (côté vitrine) / 1000 (côté intérieur)
Taux de contraste	6 000:1
Angle de vision	178°/178°
Temps de réponse (ms)	6 ms (3000 nit) / 10 ms (1000 nit)
Couleurs	72%
Usage	24/7
Traitement antireflets	0%
CONNECTIQUES	
Signal d'entrée	HDMI 2.0 (2); HDCP 2.2; USB 2.0 (2)
Signal de sortie	N/A
Contrôle externe	RS232C (In/Out), RJ45(In/Out)
Capteur IR	Detachable Type (IR, Ambient)
ALIMENTATION	
Type	Interne
Alimentation	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz
Consommation typique/max (W/h)	357 / 500
Conso. veille	Moins de 0.5W
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Dim. nettes (mm)	726.8 x 1299 x 69.5 mm
Dim. Emballage (mm)	940 x 1466 x 367 mm
Poids net (kg)	42
Poids emballage (kg)	52
Bords (mm)	22.8
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C
Humidité ambiante – sans condensations	10~80%
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES	
Caractéristiques clés	Built-in MagicInfoPlayerS7, SSSP 7.0
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Mémoire vive	2.5GB LPDDR4 1.5 GHz 64bit
Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles
EMC	Classe A
Accroche mural	Garantie 3 ans sur site
Codes EAN	8806094036091
Références	LH55OMNDSGBXEN

OM55N-DS - Affichage vitrine Full HD

VISUELS



A VENIR